

ストロボは暗い場所での撮影だけでな く、日中シンクロ、スローシンクロ、マル チ発光、バウンス照明など、表現効果 を豊かにひろげるアクセサリーです。ペ ンタックスは用途に応じて各種のオー トストロボを用意。いずれも近距離にな るほど発光間隔が短く、電池の消耗の 少ない直列制御式の高性能オートス トロボです。

#### ● P-TTLオートストロボ

ストロボの本発光前に小光量のプリ発 光を行い、その反射光をカメラの分割 測光用センサー (通常光用のセンサー) で検知することにより、より精密な発光 量制御を可能としています。

ワイヤレス光量比制御などの精度にも すぐれています。

#### ● TTLオートストロボ

レンズを通りフィルム面に当たったスト ロボの反射光を、カメラ内のTTL受光 素子で測光し、ストロボの発光量を制 御します。調光範囲を広く取ることが できるとともに、バウンス、ディフューズ など様々な状況で精度の高い露出が 得られます。

AF540FGZ AUTO ZOOM FLASH AF360FGZ AUTO ZOOM FLASH AF200FG AUTO FLASH AF200SA DEDICATED FLASH HOT-SHOF ADAPTER EG HOT-SHOE ADAPTER 2P OFF-CAMERA SHOE ADAPTER F HOT-SHOF ADAPTER F 5P SYNC CORD F OFF-CAMERA SHOE CLIP CL-10 TR POWER PACK-3



ケース・スタンド付 JAN⊐-ド 4961333 116263 ガイドナンバー最大54(ISO100·m)、

76(ISO200·m)の大光量を持つクリ ップオンタイプのオートストロボ。プリ発 光で露出精度を高めたP-TTL自動調 光を採用。ハイスピードシンクロ、光量比 制御シンクロ、後幕シンクロ、ワイヤレス P-TTLシンクロなど多彩な調光モー ドを備えています。Kシリーズ、\*istD シリーズおよびDA·DFA·FA·FA J レンズと組み合わせた場合、照射角度 を自動設定。パワーズームヘッドにより、 35ミリ判換算で24~85mmまで対応。 さらに内蔵のワイドパネルで20mmレン ズ(35ミリ判換算)の画角までカバーし ます。また、照射角度を変換でき、バウ ンス撮影も可能。ポートレート撮影に便 利なキャッチライト板も内蔵しています。 電源は単3形電池4本を本体に内蔵す るほか、発光間隔が短く、発行可能回 数も多い外部電源TRパワーパック3型 を用意しています。

K10D装着時



◎オートストロボAF360FGZ 価格30.000円(税込31.500円)ケース付 JAN⊐-ド 4961333 051182

ガイドナンバー最大36(ISO100·m)の オートストロボ。 Kシリーズ、\*ist Dシリー ズ、\*istと組み合わせて、プリ発光によ る高精度な調光ができるP-TTLオー ト、ストロボをカメラから離して発光さ せるワイヤレス自動調光、全速同調の ハイスピードシンクロが可能。さらに、後 幕シンクロ、光量比制御、AFスポットビ ームなど多彩な機能を搭載しています。 レンズの焦点距離と連動するオートズー ム機構を装備。照射角をひろげるワイ ドパネルも内蔵しています。



#### ○オートストロボAF200FG

価格18,000円(税込18,900円)ケース付 JAN⊐-F 4961333 133727

ガイドナンバー20 (ISO100·m)。カメ ラのホットシューにクリップオンするだけ で、高精度のP-TTL自動調光または TTL自動調光ができるコンパクトなオー トストロボです。誰にでもかんたんに使 えるよう、液晶パネルをなくし、シンプル なダイヤル操作を採用。デジタル画像の 特性に合わせて、アンダー側への調光 補正機能もそなえています。照射角度 は35ミリ判換算で28mmレンズの画角 をカバー。内蔵ワイドパネルで、35ミリ判 換算24mmレンズの画角まで照射角度 を広げられます。



#### ◎オートストロボAF200SA

価格15,000円(税込15,750円)ケース付 JAN⊐-ド 4961333 303656

外光オート1段のみのシンプルな直列 制御式オートストロボ。コンパクト高性 能で、手軽にストロボ撮影ができます。 ホットシューに取り付け、シャッター速度 自動切換え、ファインダー内での充電完 了表示が可能。照射角度は28mmレ ンズの画角をカバーします。発光間隔 は単3形アルカリ乾電池4本使用、フル 発光で最高約8秒です。

#### ●ストロボ性能諸元

	TTLオート※注1	P-TTLオート※注2	外光オート	マニュアルガイドナンバー [ISO100·m]	マニュアルガイドナンバー [ISO 200·m]	照射角度 (35ミリー眼レフ)	照射角度 (デジタルー眼レフ)	バウンス照明	大きさ/質量 (重さ)	内部電源	その他の機能
AF540FGZ	0	0	0	最大54 (85mm時)	最大76 (85mm時)	24mmレンズの画角をカバー オートズーム機構搭載。内蔵のワイドパネル 使用で20mmレンズの画角をカバー	16mmレンズの画角をカバー オートズーム機構搭載。内蔵のワイドパネル 使用で13mmレンズの画角をカバー	上方90°下方10° 右方180°左方135°	76mm (幅) ×142 (高) mm× 107mm (厚) 380g (本体のみ)	単3形電池4本	ワイヤレス発光・ ハイスピードシンクロ可能、※注 LCD表示(照明付)
AF360FGZ	0	0	0	最大36 (85mm時)	最大50 (85mm時)	24mmレンズの画角をカバー オートズーム機構搭載。内蔵のワイドパネル 使用で20mmレンズの画角をカバー	16mmレンズの画角をカバー オートズーム機構搭載。内蔵のワイドパネル 使用で13mmレンズの画角をカバー	上方90°下方10°	70mm (幅) ×110 (高) mm× 115.5mm (厚) 270g (本体のみ)	単3形電池4本	ワイヤレス発光・ ハイスピードシンクロ可能、※注2 LCD表示(照明付)
AF200FG	0	0	_	20	28	28mmレンズの画角をカバー 内蔵のワイドパネル使用で24mmレンズの 画角をカバー	18mmレンズの画角をカバー 内蔵のワイドバネル使用で16mmレンズの 画角をカバー	_	68mm (幅) ×83.5 (高) mm× 93mm (厚) 190g (本体のみ)	単3形電池4本	0.5EV 、 1EVの調光補正可能
AF200SA	_	_	0	_	_	28mmレンズの画角をカバー	19mmレンズの画角をカバー	_	62mm (幅) ×97 (高) mm× 58mm (厚) 160g (本体のみ)	単3形電池4本	

※注2 Kシリーズ、\*ist Dシリーズ、\*istと組み合わせた場合。その他のカメラについては、お客様相談センターにお問い合わせください。



◎ホットシューアダプターFG 価格3,500円(税込3,675円) JANコード 4961333 039371

カメラのホットシューに装着。延長コードF5Pを用いてストロボをカメラと離して使用するためのアダプター。内蔵ストロボとの併用も可能です。



◎ホットシューアダプターF 価格4,000円(税込4,200円) JANコード 4961333 023547

カメラのホットシューに装着し、延長コードF5P用のシンクロ接点を追加するアダプター。上部にホットシューを持っていませ



◎TRパワーパック3型 (AF540FGZ用外部電源)

価格15.000円(税込15.750円)

ストロボをカメラから離して使用するとき に、テーブルなどに固定するための大型クリップ。アクセサリーシューにクリッ プオンタイプのストロボを装着できます。



◎ホットシューアダプター2P 価格2,500円(税込2,625円) JANコード 4961333 006571

カメラのホットシューに装着し、JIS-B型 のシンクロソケットを追加するアダプター。 上部に2Pのホットシューがあります。



◎オフカメラシューアダプターF 価格4,000円(税込4,200円) JANコード 4961333 039388

外付けストロボをカメラから離して三脚 に固定するためのアダプター。延長コー ドF5P用のコネクターをそなえています。





#### ◎延長コードF5P


価格 (0.5m) 3,500円 (税込3,675円) JANコード 4961333 023608 ((L)約3m)6,000円(税込6,300円) JANコード 4961333 039401

AF540FGZ、AF360FGZをカメラから離して使用するための5Pシンクロコード。ホットシューアダプター $F\cdot FG$ 、オフカメラシューアダプターFと併用します。









#### ワイヤレス P-TTL 自動調光

AF540FGZ、AF360FGZとKシリーズ、\*ist Dシリーズ、\*istとの組み合わせで可能。カメラに装着した外付けストロボをマスターまたはコントローラーとして、高精度のP-TTL自動調光をワイヤレスで行えます。

(注1) K10Dは、ファームウェアをバージョン1.10以上にアップデートすることにより、内蔵ストロボをマスターまたはコントローラーとして使用できます。

\_\_\_\_\_

交換レンズ(正向き)注1

交換レンズ (逆向き) 注1 フィルター径 49mm・52mm

EXTENSION TUBE SET K

ミクロの世界には、肉眼では思いもよ らない新鮮な驚きや感動が隠されてい ます。昆虫や草花だけでなく、見まわせ ば身近にもクローズアップしてみたい 被写体は多いもの。小さな被写体に大 きく迫る接写は、ファインダーで見たと おりの画像が写せる一眼レフの独壇 場といえます。ペンタックスの接写アク セサリーは、ふだんとは違う小さな世界 をいきいきと映し出すミクロの領域を開 いています。

#### ◎接写リングKセット

価格30,000円(税込31,500円)ケース付 JANコード 4961333 004911

1号(全長9.5mm)、2号(全長19mm)、 3号(全長28.5mm)のセット。単独もし くは組み合わせて用い、FA50mmF1.4 の場合、レンズ正向き1+3で0.88倍ま で、リバースアダプターを用いてレンズを 逆向きにすれば1+2+3で1.74倍まで の高倍率撮影が可能です。








#### ○リバースアダプターK49mm・52mm

価格 各7,000円(税込 各7,350円) 49mm/JAN¬-F 4961333 004317 52mm/JAN¬-F 4961333 014071

カメラのレンズマウントまたは接写リング に、レンズを逆向きに装着するためのリ ング。高倍率の撮影では、レンズを逆向 きにするとピント性能の低下を防ぐこと ができ、シャープな撮影ができます。



価格20,000円(税込21,000円)ケース付 JANコード 4961333 005086

カメラとレンズの中間に装着。絞 り込み測光になり自動露出は使 えませんが、ヘリコイドによってリ ングの全長を26.5mmから46.5 mmまで自由に変えることができ、 希望の倍率に調整できます。


















**CLOSE-UP SYSTEM** 

●Kシリーズ

•\*ist

●\*ist Dシリーズ



D FA MACRO 100mmF2.8

STEREO ADAPTER 3D IMAGE VIEWER

接写リングKセット

ヘリコイド接写リングK

D FAマクロ50mm F2.8、D FAマクロ100mm F2.8はアクセ サリーを使わずに等倍までの接写ができるレンズです。オー トフォーカスで精密なピント合わせが可能です。



リバースアダプターK 49mm・52mm

**○D FA MACRO 100mmF2.8** オープン価格 ケース・フード付 ケースS80-120 2,500円(税込2,625円)・ フードPH-RBB49 3,000円(税込3,150円)付属

最短撮影距離0.303mで等倍までの高 倍率撮影が可能。



注1 DA、FA Jレンズは使用できません。

**○D FA MACRO 50mmF2.8** 

オープン価格 ケース・フード付 ケースS80-80 2,500円(税込2,625円)・ フードPH-RBC49 2,500円(税込2,625円)付属

大幅な小型軽量化を果たしながらデジ タル画像の特性に最適化したマクロレ ンズ。最短撮影距離0.195mで等倍まで の接写が可能。

レンズ前面に装着して立体写真をワンシ ョットで撮影できるアダプターと、立体写 真を見るための3Dイメージビュワーのセ ット。撮影したものが立体的に浮かび上 がってくる、リアルな画像が楽しめます。

## CAMERA ACCESSORIES / STEREO ADAPTER




○ステレオアダプターDセット (3Dイメージビュワー付属) オープン価格 JAN⊐-F 4961333 112159

適合するレンズは、焦点距離が約50 mm相当(デジタルの場合は35ミリ判 換算50mm相当)のズームまたは単焦



※L判相当のプリントでご覧になれます。※プリントはセットに含まれません。

点レンズです。フィルター径は52mm。 フィルターサイズ49mmのレンズには、 市販の49mm→52mmステップアップ リングを用いて装着します。



より精密なピント合わせなど、高度なテ クニックが要求される専門的な用途に 応え、思いどおりの構図を決定するた めに、各種の接眼部アクセサリーをは じめ、各種のフォーカシングスクリーン まで、用途に合わせてさまざまなアクセ サリーを用意しています。

REFCONVERTER-A MAGNIFIER FB DIOPTER ADJUSTMENT LENS ADAPTER M MAGNIFIER EYECUP O-ME53 DIOPTER ADJUSTMENT LENS ADAPTER FOR 67 INTERCHANGEABLE FOCUSING SCREENS





#### ◎拡大アイカップO-ME53 (デジタル一眼レフ用)


価格3,000円(税込3,150円) JANコード 4961333 123117

ファインダー倍率を約1.18倍に拡大。ピ ントなどの確認が容易になります。


#### ■K20D装着時比較




ファインダー倍率 0.95×




拡大アイカップ装着時(合成倍率約1.12倍



●AFフレームマット LF-80 (標準) AFフレームとスポット測光フレーム入り。 JANコード 4961333 126002



●AF分割マット LL-80(分割) 構図決定をアシストする分轄線入り。 JAN⊐-F 4961333 126019



●AFスケールマット LI-80 (十字線) 目盛り付きの十字線入り。 JAN⊐-ド 4961333 126026

#### ◎フォーカシングスクリーン (K20D/K10D用)

価格 各4,000円(税込 各4,200円)

K20D、K10 Dのファインダーに最適化

した交換スクリーン。マニュアルフォーカ ス時にもピントをはっきりと確認できます。



◎レフコンバーターA 価格39.000円(税込40.950円) JANコード 4961333 004034

ファインダー接眼部に装着して、像を直 角の方向から見ることのできるアクセサ リー。倍率を1倍、2倍に切り替えて、精 密なピント合わせが可能です。接写な どウエストレベルでローアングルから撮 影したい場合や、カメラを下に向けて三 脚に固定し、床面に置いたものなどを 複写する場合にも便利です。視度調整 機構を内蔵。



○マグニファイヤーFB 価格10,000円(税込10,500円) JANコード 4961333 026876

ファインダー接眼部に取り付けて、画面 中央の像を2倍に拡大して見るアクセ サリー。接写や複写など、精密なピント合 わせをしたいときに役立ちます。取り付 けたままはね上げて全視野を見ることも 可能。視度調整機構も内蔵しています。



○視度調整レンズアダプターM  $(-5\sim +3m^{-1})$ 

価格 各1.500円(税込 各1.575円)

カメラの視度調整範囲を越える場合、あ るいは、視度調整機構を持たないカメラ のファインダー接眼部に装着。撮影者の 視力に合わせた視度の調整が行えます。 ※アイカップとの併用はできません。



◎アイカップM 価格500円(税込525円) M/JAN⊐-F 4961333 003839

像が見やすくなります。

ファインダー接眼部に装着。眼鏡をかけ ない人の場合、顔をぴったり密着でき、

※アイカップMは、K20D、K100、K200Dには 装着できません。



◎アイカップM II 価格1,500円(税込1,575円) MI /JAN = - F 4961333 003846

ファインダー接眼部に装着すると顔を密 着できるため、像が見やすくなります。 67視度調整レンズが取り付けられます。

※アイカップMⅡは、K200D、K100D Superに は装着できません。



◎アイカップFP(K20D/K10D/K200D用) 800円(税込840円) JAN⊐-ド 4961333 126088



(K100D Super用) 800円(税込840円) JANコード 4961333 122127

◎アイカップFM(\*ist用) 1,000円(税込1,050円) JAN⊐-ド 4961333 073696


#### ◎67視度調整レンズ (-5~+2m-1) 価格 各1,000円(税込 各1,050円)

アイカップMⅡに取り付け、ファインダー 視度を調整できます。

BATTERY GRIPS LITHIUM ION BATTERY D-LI50 REMOTE CONTROL F **FILTERS** SOFT CASES IMAGE SENSOR CLEANING KIT CABLE SWITCH CS-205 DIGITAL SPOTMETER SMC PENTAX PHOTO LUPE 5.5X PENTAX PHOTO ZOOM LUPE 5-11X STAND PHOTO LUPE (BLACK)

#### ◎ バッテリーグリップ D-BG2 (K20D/K10D用)

価格23,000円(税込24,150円) JANコード 4961333 123636







専用バッテリー、SDメモリーカード、 リモートコントロールF収納イメージ



## (K200D用)

価格15,000円(税込15,750円) JAN⊐-ド 4961333 135882

単3形電池4本を収納。本体に収納 した電源とのデュアルバッテリーシス テムにより、撮影可能枚数を約2倍に 増加できます。また、シャッターボタン、 プレビューレバー、AEロックボタンを備 えており、縦位置撮影の操作性にす ぐれています。ボディはK200Dと同等 の防塵・防滴性能を備えており、小雨 の中などでも撮影が可能です。



#### ◎充電式リチウムイオンバッテリー D-LI50(K20D/K10D用) 価格8.000円(税込8.400円)

JANコード 4961333 126040

小型軽量で大容量の専用バッテリー。 フル充電で約500枚の連続撮影が可

※新品電池、23℃、ストロボ不使用。CIPA規格 に準じた目安で、実際の使用条件により異なります。



#### ◎バッテリー充電器キット K-BC50J (K20D/K10D用)

価格5.000円(税込5.250円) JAN = - F 4961333 126170

充電式リチウムイオンバッテリーD-LI50 用の充電器。放電状態のバッテリーを 約3時間でフル充電できます。

#### ●K20D/K10D用

◎カメラケースO-CC55 6,000円(税込6,300円) JANコード 4961333 126033

#### ●K200D用

◎カメラケースO-CC74 6,000円(税込6,300円) JANコード 4961333 135875

#### ●K100D Super/K100D用

◎カメラケースO-CC53 6,000円(税込6,300円) JAN⊐-F 4961333 122141

◎ボディマウントキャップK 500円(税込525円) JAN⊐-F 4961333 006519 ◎レンズマウントキャップK 500円(税込525円) JAN = - F 4961333 006502 ◎レンズキャップF49mm 400円(税込420円) JANコード 4961333 023356 ◎レンズキャップF52mm 400円(税込420円)

◎レンズキャップF58mm 400円(税込420円) JAN = - F 4961333 023370 ◎レンズキャップF67mm

JAN⊐-F 4961333 023363

500円(税込525円) JAN = - F 4961333 023387 ◎レンズキャップA77mm

600円(税込630円) JAN⊐-F 4961333 006984 ◎レンズキャップO-LC62

450円(税込473円) JAN⊐-ド 4961333 136438 ◎レンズキャップ O-LC67

550円(税込578円) JANコード 4961333 129829

◎レンズキャップ O-LC77 550円(税込578円)

JAN⊐-ド 4961333 116195 ◎レンズキャップ FA43/1.9、FA77/1.8 リミテッド 49 mm (ブラック・シルバー)

2,500円(税込2,625円) ブラック/JANコード 4961333 051618 シルバー/JANコード 4961333 048632 ◎レンズキャップ FA31/1.8リミテッド

(ブラック・シルバー) 2,500円(税込2,625円) ブラック/JANコード 4961333 053506 シルバー/JANコード 4961333 053513 ◎レンズキャップ DA21/3.2リミテッド

2,500円(税込2,625円) JAN⊐-F 4961333 121960

◎レンズキャップ DA40/2.8リミテッド 2,000円(税込2,100円) JAN⊐-F 4961333 111039

◎レンズキャップ DA70/2.4リミテッド 3,000円(税込3,150円) JAN⊐-F 4961333 124817

◎レンズキャップ DA FE10-17/3.5-4.5 3,000円(税込3,150円) JAN⊐-F 4961333 117932

◎ホットシューカバーFκ (Kシリーズ、\*ist Dシリーズ、\*ist用) 400円(税込420円) JAN = - F 4961333 047420

## **CASES**

ペンタックスは各カメラ用のカメラケース を用意。カメラケースは、フロントケースと バックケース(ボトムケース)を組み合わせ たものになります。



■カメラ・	<del>/</del>	済る	×Ξ
▮끼メフ゛	ソース	. 地石	ĩ đ

				O:+. →4
	► K20D/K10D	K200D	K100D Super/K100D	○:キャップ付
装着交換レンズ ケース名称	O-CC55	O-CC74	O-CC53	●:フィルター、
smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mmF3.5-4.5 ED [	IF]	0	0	キャップ付
smc PENTAX-DA12-24mmF4ED AL [IF]	<b>A</b>		_	_
smc PENTAX-DA16-45mmF4ED AL	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	○:フィルター、 ラバーフード、
smc PENTAX-DA*16-50mmF2.8ED AL [IF] SDM	Δ	•	_	ラハーラード、 キャップ付
smc PENTAX-DA18-55mmF3.5-5.6 AL	Δ	Δ	Δ	
smc PENTAX-DA18-250mmF3.5-6.3ED AL[IF]	Δ	Δ	•	■:フード逆かぶせ
smc PENTAX-DA*50-135mmF2.8ED [IF] SDM		_	_	キャップ付
smc PENTAX-DA50-200mmF4-5.6ED	Δ	Δ	Δ	△:フィルター、
smc PENTAX-DA55-300mmF4-5.8ED	Δ	_	_	フード逆かぶせ
smc PENTAX-DA14mmF2.8ED [IF]	Δ	Δ	Δ	キャップ付
smc PENTAX-DA21mmF3.2AL Limited	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>▲:</b> フィルター、
smc PENTAX-DA35mmF2.8 Macro Limited	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	専用フード、
smc PENTAX-DA40mmF2.8Limited	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	キャップ付
smc PENTAX-DA70mmF2.4Limited	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	一:収納不可
smc PENTAX-DA*200mmF2.8ED [IF] SDM		_	_	• 12/1/1/1

smc PENTAX-DA*300mmF4ED[IF] SDM	_	_	_
	_		
適合カメラボディ▶	K20D/K10D	K200D	K100D Super/K100D
ケース名称 ▶	O-CC55	O-CC74	O-CC53
smc PENTAX-D FA MACRO50mmF2.8		Δ	Δ
smc PENTAX-D FA MACRO100mmF2.8	$\triangle$	Δ	$\triangle$
smc PENTAX-FA20-35mmF4 AL	Δ	Δ	Δ
smc PENTAX-FA*28-70mmF2.8 AL	Δ	_	_
smc PENTAX-FA28-80mmF3.5-5.6	● 注1	● 注1	● 注1
smc PENTAX-FA28-90mmF3.5-5.6	0	0	0
smc PENTAX-FA28-105mmF3.2-4.5AL [IF]	Δ	Δ	Δ
smc PENTAX-FA28-105mmF4-5.6	0	0	_
smc PENTAX-FA J28-80mmF3.5-5.6AL	Δ	Δ	Δ
smc PENTAX-FA J75-300mmF4.5-5.8AL	0	_	_
smc PENTAX-FA J18-35mmF4-5.6AL	Δ	Δ	Δ
smc PENTAX-FA20mmF2.8	•	•	•
smc PENTAX-FA*24mmF2AL[IF]	$\triangle$	Δ	Δ
smc PENTAX-FA28mmF2.8AL	•	•	•
smc PENTAX-FA31mmF1.8AL Limited	•	•	•
smc PENTAX-FA35mmF2AL	Δ	Δ	Δ
smc PENTAX-FA43mmF1.9Limited	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
smc PENTAX-FA50mmF1.4	•0	•0	•0
smc PENTAX-FA77mmF1.8Limited	•	•	•
smc PENTAX-A50mmF1.2	•	•	•
smc PENTAX-A35-80mmF4-5.6	•	•	•
smc PENTAX-A80-200mmF4.7-5.6	0	_	_

注1:フィルター/フードの一方のみ可。 ※空欄及び上記以外の適合については、お客様相談センターにお問い合わせください。

## REMOTE CONTROL



◎リモートコントロールF 価格3,000円(税込3,150円) JAN⊐-ド 4961333 049035

Kシリーズ、\*ist Dシリーズおよび\*ist を、カメラの前面方向からワイヤレスで シャッターレリーズ操作できます。リモ コンのシャッターボタンを押してから3秒 後にレリーズします。(カメラ側の設定 により、直後のレリーズも可) K20D、 K10Dは背面からの使用もできます。

## CABLE SWITCH



◎ケーブルスイッチ CS-205 価格3,500円(税込3,675円) JANコード 4961333 057955

Kシリーズ、\*ist Dシリーズ、\*istの レリーズソケットに装着して、カメラの シャッター操作を行います。コード長 約50cm。

## CLEANING KIT



◎イメージセンサー クリーニングキット O-ICK1 価格4,000円(税込4,200円) JANコード 4961333 124985

デジタル一眼レフの撮像素子表面に付 着したゴミを除去するためのアクセサ リー。特殊なウレタンゴムの粘着力によ り、撮像素子表面を傷つけることなく、 頑固なゴミも取り除けます。ウレタンゴ ムについたゴミを落とすクリーニングシ ートが付属しています。

※ご使用前に必ず使用説明書をお読みに なり、注意事項を守って清掃して下さい。

## **FILTERS**

◎円偏光フィルター FA\* (ケース付) (FA\*300mmF2.8/600mmF4用) 40,000円(税込42,000円) JANコード 4961333 038572

◎ SMC ペンタックス PFフィルター 112mm 25,000円(税込26,250円) JAN⊐-F 4961333 010561

## **SPOTMETER**

◎デジタルスポットメーター 価格68.000円(税込71.400円)ケース付

夜景や舞台の撮影など、厳密な露出 決定を必要とする場合に用います。コ ンパクトさと、暗いところでも読み取りや すい表示が特長。受光角は35ミリ判で 4000mm超望遠レンズに相当するわ ずか1度。さまざまな明るさのなかで、 最も必要な部分だけを確実に測光で きます。受光素子は、低輝度域での応 答性にすぐれたSPDで、測光範囲は EV1~20の広さ。EV値直読式で、測 光値はファインダー内に明るくデジタル 表示します。重さは250gと軽量かつ コンパクトで、機動性にすぐれています。

●被写体に近づかなくても明暗バランスの 測光が可能。●正像で見やすいペンタプリ ズムファインダーをそなえ、スポーツなどの動 体を追いながらの測光も可能。●望遠輝度 計としても使えるIREスケール利用の高度な 測光法を採用。●対物レンズ、接眼窓のマ ルチコーティングにより、明るく見やすいフ ァインダーを実現。

# PHOTO LOUPES

◎SMCペンタックスフォトルーペ5.5× 価格12,000円(税込12,600円) JAN⊐-ド 4961333 037063

4群4枚構成の高性能光学系と、ペン タックス独自のマルチコーティングを施 した写真用ルーペ。ロングアイレリーフ で、大口径の広い視界と、周辺まで見 やすくクリアーな視野が特長です。



◎ズームフォトルーペ5~11× 価格30,000円(税込31,500円) JAN = - F 4961333 042296

非球面レンズを使用したフィルムチェッ ク用高性能ルーペ。5~11倍のズーム 機構を持ち、画像の細部まで自在に拡 大してチェックできます。接眼部から約 14mm離れて全視野を確認できるロン グアイレリーフ設計です。

## **STRAPS**

#### ◎ストラップ

①レザーストラップキャメル 6,000円(税込6,300円) JAN = - F 4961333 042586

②レザーストラップディープブラウン 6,000円(税込6,300円) JAN = - F 4961333 042258

③ カジュアルストラップキャンバス 2,500円(税込2,625円) JAN⊐-ド 4961333 042241

④ カジュアルストラップデニム 2.500円(税込2.625円 JAN⊐-F 4961333 042234

⑤カラースリムストラップグリーン 2,500円(税込2,625円) JAN⊐-F 4961333 042227

⑥カラースリムストラップピンク 2,500円(税込2,625円) JANコード 4961333 042210

⑦カラースリムストラップブルーグレー 2,500円(税込2,625円) JAN⊐-F 4961333 042203

⑧ スタンダードストラップ30 2,000円(税込2,100円) JAN¬-F 4961333 042197

⑨ スタンダードストラップ20 1.800円(税込1.890円) JAN⊐-F 4961333 042180



"映像"をキーワードにした総合コミュニケーションスペース

# **PENTAX SQUARE**



## 撮りたい気持ちが、動き出す。

今まで知らなかった写真の楽しさを体感できる場所、ペンタックススクエア。 撮りたい気持ちが動き出す出会いと瞬間が、あなたを待っています。



営業時間〈火曜日定休〉 ベンタックスフォーラム/10:30~18:30 ベンタックスファミリー/10:30~18:30フォーカル/10:30~20:00 土日祝10:30~18:30

東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB1階(中地下1階)

#### 写真文化の向上を目指す情報発信基地 ペンタックスフォーラム

個性豊かな写真展を行うギャラリーをはじめ、最新のカメラ・レンズ に自由に触れるショールーム、カメラやレンズの修理を受け付ける サービスカウンターからなるベンタックスフォーラム。心を動かす写 真と出会う空間、そしてカメラに親しむ機会を提供します。

TEL.03-3348-2941



### ペンタックス製品愛用者の写真クラブ ペンタックスファミリー

会員の方に年4回の機関語「ベンタックスファミリー」と年 1回発刊の「ベンタックス写真年鑑」をお届けする他、撮影会やフォト スクールなどのイベントを開催。また修理代金の割引、会員特別価格 によるオリジナルグッズの販売も行っています。

◆入会金:1,000円(税込1,050円)◆年会費:7,000円(税込7,350円) TEL.03-3348-2979



## 会員制のフォトカルチャークラブ フォーカル

写真撮影のテクニックやデジタル写真の加工技術など、基本から実践まで、楽しく学べるフォトスクールを開催。多彩なプログラムからいくつでも自由に選択できます。さらにパソコンルームや会員同士のコミュニケーションスペースもご用意。カメラやレンズの貸出も行います。

会員募集中! 詳しくはお問い合わせください。TEL.03-3348-5838



# ペンタックスカメラ博物館

◆土、日、祝日は休館。開館時間/9:30~17:00 他に夏季、冬季の休館日があります。事前に開館日をお問い合わせください。 栃木県芳賀郡益子町塙858 TEL.0285-72-1111(代表) 写真発明時代から現代まで、カメラの発展の歴史を時代を 追ってご覧いただける、世界でも有数の博物館です。約 225m²のゆったりした展示室に、世界最初のダゲレオタイ プカメラをはじめ、銀板写真、湿板カメラ、豆カメラ、特殊カメ ラなど、貴重なコレクションを常時約1,000台展示しています。





ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

■「PENTAX」「SMC PENTAX」はHOYA株式会社の登録商標です。■記載内容の性能・価格など、 仕様の一部が変更される場合があります。■このカタログ記載の価格はすべて「希望小売価格」です。

# **PENTAX®**

ペンタックスの詳しい情報をお届けするホームページ ▶▶▶ http://www.pentax.jp/

#### お客様相談センター〈製品に関するお問い合わせ〉

② 9:00~18:00 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)

携帯電話・PHS・IP電話の方は下記番号をご利用ください。

型 ナビダイヤル0570-001313 (市内通話料金でご利用いただけます) TEL.03-3960-3200 〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

The second of th

## ピックアップリペアサービス

修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。詳しくは、上記ホームページをご覧いただくか、専用ダイヤル03-3975-4314にお問い合わせください。

HOYA株式会社

.pentax.jp/

ご用命は信用ある当店へ