

PENTAX

コンパクトデジタルカメラ

総合カタログ



機能で選べば、ペンタックス。



PENTAX Digital Camera Catalog

ペンタックスのコンパクトは機能個性派ぞろい。
あなたにピッタリのデジタルカメラはどれ？



new

こんな方に
オススメ

- ☑ 海や山など、アウトドア好き
- ☑ 水中でもいろいろ撮影したい
- ☑ メカには丈夫さと堅牢さが必要

Optio W80 ▶P.4

○有効約1210万画素○光学5倍ズーム・広角28mm○5m本格防水・防塵○1m耐ショック
(ガンメタルグレー) JANコード: 4961333 154487 (アズールブルー) JANコード: 4961333 154647 (カーディナルレッド) JANコード: 4961333 154807



new

こんな方に
オススメ

- ☑ どちらかというと機械は苦手
- ☑ シンプルで簡単なカメラがいい
- ☑ バッテリーは単3電池が安心

Optio E80 ▶P.12

○有効約1000万画素○光学3倍ズーム○単3形電池対応○でか文字・でかボタン・でか液晶
JANコード: 4961333 158027



new

こんな方に
オススメ

- ☑ 日常を楽しく撮影したい
- ☑ 水や汚れに強いカメラがいい
- ☑ 気軽に持ち歩きたい

Optio WS80 ▶P.8

○有効約1000万画素○光学5倍ズーム○1.5m軽快防水・防塵○遊べるフィルター
(ブラック プラス オレンジ) JANコード: 4961333 157105 (ホワイト プラス パープル) JANコード: 4961333 157259



new

こんな方に
オススメ

- ☑ モノにはスタイルを求める
- ☑ 顔や肌の美しさにこだわる
- ☑ カメラはスリムなほうがいい

Optio P80 ▶P.10

○有効約1210万画素○光学4倍ズーム・広角27.5mm○最薄部16.5mm○小顔フィルター
(グリーン) JANコード: 4961333 156757 (ホワイト) JANコード: 4961333 156269 (ブラック) JANコード: 4961333 156108



シックなカラーリングが人気！
薄さ16.5mmのビューティ・カメラ

Optio P70 ▶P.14

○有効約1200万画素○光学4倍ズーム・広角27.5mm
○最薄部16.5mm○美肌モード○パーティーモード
(シルバー) JANコード: 4961333 150724
(レッド) JANコード: 4961333 151189
(ダークブルー) JANコード: 4961333 151981

一眼のズーム力とコンパクトの操作性
光学24倍の、どでかズーム！カメラ

X70 ▶P.15

○有効約1200万画素
○光学24倍ズーム・広角26mm
○小型軽量ボディ
○CCDシフト方式手ぶれ補正
JANコード: 4961333 149896



徹底防水カメラ。



5m防水 **防塵6級** **1m耐ショック**

有効約1210万画素 光学5倍ズーム・広角28mm 1cmマクロ

画像モニター2.5型・約23万ドット **HD動画**



今の時代、軽くて、強いがカッコイイ。

Optio W80

【オープン価格】



5m防水

防塵6級

1m耐ショック



水・ホコリに強い！ 衝撃・寒さにも強い！

ハードなシーンでもアクティブに撮影。
〈5mの本格防水・防塵+1m耐ショック〉

水深5mで連続2時間の水中撮影ができる防水性能と、泥砂やホコリからカメラを守る防塵性能を装備。さらに、高さ1mからの落下試験をクリアした耐衝撃、マイナス10℃までの耐寒構造も実現。アウトドアやスポーツなどハードな環境下でもアクティブに撮影できます。



※防水:IPX8 (JIS保護等級8)相当
 ※防塵:IP6X (JIS保護等級6)相当
 ※耐衝撃:MIL-STD810F Method516.5-shockに準拠。
 高さ1mから厚さ5cm合板への落下テストをクリアしています。



砂塵の多い工事現場でも活躍

さらに安心。
カメラを傷や汚れから守る
専用ケースがスタンバイ。

Optio W80専用のプロテクタージャケット(別売)を装着するだけで、アクティブな撮影による傷や汚れからカメラを守ることができます。



動画に強い！

ハイビジョンサイズで迫力の動画が楽しめる。
〈HD動画〉

1280×720(16:9)ピクセルのハイビジョンサイズで、30fps(フレーム/秒)の動画が撮れるHD動画を搭載。動画専用の手ぶれ補正や、水中撮影用のマーメイドムービーモードもついているので、撮影も安心です。撮影後はパソコンやテレビでなめらかな動画を楽しめます。

※カメラ本体のAV出力を利用した場合は、通常の解像度での出力となります。1280×720で撮影された動画をハイビジョンの解像度で見える場合は、画像をパソコンに転送して再生してください。



パソコンで迫力ある美しいHD動画を堪能

広角にもズームにも強い!

ワイドな風景もしっかり撮れる。
人物のアップも美しく撮れる。
〈12.1メガ&広角28mm*からの光学5倍ズーム〉
有効約1210万画素と広角28mmからの光学5倍ズームを搭載し、防水と高画質を両立したカメラです。広角28mmレンズは広い範囲を写せるので、大自然の風景でも狭い室内でも大活躍。光学5倍ズームとインテリジェントズームを組み合わせれば、最大31.3倍相当まで画質の劣化なくズームアップも可能。広角でもズームでも高画質な撮影を楽しめます。 ※35ミリ判換算において



広角28mmなら、ここまでワイドに!



光学1倍



光学3倍



光学5倍

人物の顔に強い!

海でも山でも街でも、「モテ顔」。
〈超高速顔認識・スマイルキャッチ&まばたき検出〉

わずか約0.03秒で、横顔もうつむき顔も認識するフレキシブルな顔認識AF&AE。顔を中心に露出とピントを合わせて顔をきれいに撮影します。笑顔になると自動でシャッターを切るスマイルキャッチ、目をつぶっているとお知らせするまばたき検出、集合写真にうれしい32人顔認識など、「モテ顔」に写せる機能が満載です。



まばたき検出



手ぶれ・被写体ぶれに強い!

ぶれやすいシーンも、「ぶれゼロ」。
〈電子式手ぶれ補正・高感度モード〉

シャッターを押す瞬間に起こりがちな手ぶれ。手ぶれが起こりそうな場合でも、電子式手ぶれ補正が作動して撮影時の手ぶれを補正します。室内などの暗い場所では、最高ISO6400の高感度モードが手ぶれを抑制。頼れる2つの手ぶれ補正で、いつでも写真を「ぶれゼロ」に。



接写に強い!

被写体にグッと近づいて、
ディテールも大きく印象的に。
〈1cmマクロ〉

被写体に1cmまで近づいて撮影できるマクロを搭載。川べりや岩場で見つけた植物、海で出会った魚、お気に入りの小物など、いつもよりグッと寄ることで臨場感のある写真が撮れます。1cmという至近距離ならではの構図で、今まで撮れなかった新しい世界を体感できます。



どんなシーンにも強い!

カメラが自動でシーンを認識して、
最適モードを選んでくれる。
〈8シーン自動認識・オートピクチャー〉

今どんなシーンなのかをカメラが判断して、最適な設定で撮影するオートピクチャー。モードを自分で選ぶ必要がなく、突然のシャッターチャンスがやってくるまでスピーディーに撮影。いつでもカメラまかせでベストショットを残せます。

詳しくは
P.18を
チェック!



スポーツ

カメラが自動でシーンを選ぶ。



反射に強い!

眩しい屋外でもしっかり見える。
〈高精細液晶モニター〉

日差し強い屋外や薄暗い水中でもクリアに見える、2.5型約23万ドットの高精細液晶モニターを採用。自然の風景はもちろん水中の景色も美しく色鮮やかに再現し、撮ったときの感動を呼び起こします。



暗闇に強い!

暗い場所でもピントを合わせる。
〈AF補助光〉

例えば夜や曇りの日など、暗いところでの撮影に役立つAF補助光。カメラが自動で補助光を発してピント合わせを助けます。テントで眠る子供のかわいい寝顔もバッチリ写せます。



その他の機能

- 動く被写体にピントを合わせ続ける自動追尾AF
- 画像の白とびや黒つぶれを抑えて撮影できるD-Range設定
- トイカメラ、レトロ、フィッシュアイなどのおもしろデジタルフィルター
- 空を青く、紅葉を赤くするなど、特定の色を強調できる新カラーフィルター
- フレーム合成、パノラマ、デジタルワイドなど楽しい合成機能
- 建設CALS/EC(公共事業支援統合情報システム)に準拠したCALSモード

機能一覧表はP.20をご覧ください。

遊べる軽快防水



1.5m 防水 **光学5倍ズーム** **遊べるフィルター**

有効約 **1000** 万画素 **防塵 6 級** **画像モニター 2.7 型・約 23 万ドット**

HD 動画

欲しかったのは、
僕たちの好奇心に応えてくれるライトな感覚。

Optio WS80

【オープン価格】

どこでも一緒、なんでも撮影。

〈1.5m軽快防水×10メガ・光学5倍ズーム×8シーン自動認識・オートピクチャー〉

雨の日の撮影や浅瀬での水中撮影も気軽に楽しめる1.5m防水性能を備えた有効約1000万画素の光学5倍ズームカメラです。シーンを自動で認識してカメラが最適モードを選んでくれるオートピクチャーも搭載。このカメラがあれば、どんなシーンでも、ラクに楽しくキレイな写真を撮影できます。



※防水:IPX8 (JIS保護等級8) 相当
※防塵:IP6X (JIS保護等級6) 相当



光学1倍



光学5倍

トイカメラ感覚で遊ぼう。

〈デジタルフィルター〉

人物やペットや風景など、撮影した画像にいろいろなフィルターをかけて遊べる楽しい機能。人物をふんわり見せるソフト、味のある写真に仕上がるトイカメラ、特定の色だけを印象的に残す色抽出などのフィルターを使って写真のアレンジを楽しめます。



ソフト



トイカメラ



色抽出

大きく撮って、大きく映そう。

〈HD動画〉

1280×720 (16:9) ピクセルのハイビジョンサイズで、30fps (フレーム/秒) のなめらかな動画が撮れるHD動画を搭載。撮影時の手ぶれを補正する動画専用手ぶれ補正もついているから、ぶれを気にせず撮影できます。さらに水中撮影用のマーメイドムービーモードで、水中でもキレイな動画が撮れます。




※カメラ本体のAV出力を利用した場合は、通常の解像度での出力となります。1280×720で撮影された動画をハイビジョンの解像度で見るとは、画像をパソコンに転送して再生してください。

とびっきりの笑顔をキャッチ。

〈スマイルキャッチ&まばたき検出〉

笑顔になったらカメラが自動でシャッターを切るスマイルキャッチと、目をつぶっていたらカメラがお知らせするまばたき検出。最高32人まで顔認識するので、大人数での記念撮影にも大活躍です。さらに手ぶれ補正機能付きだから、とびっきりの「モチ顔」をいつでもキレイに残せます。



スマイルキャッチ

大きく見やすい、みんなで楽しめる。

〈2.7型・約23万ドット液晶モニター〉

2.7型の大きくて高精細な液晶モニターを搭載。明るくて見やすいモニターなので、撮った写真を友達と一緒にその場で確認したり、スライドショーで撮影した画像を次々と映し出して見るなど、いろいろ楽しめます。



その他の機能

- 電子式&高感度、動画のトリプル手ぶれ補正
- 動く被写体にピントを合わせ続ける自動追尾AF
- 被写体に10cmまで近づいて接写できるマクロ
- 32人までOK!横顔もうつむき顔も「モチ顔」にするフレキシブルな顔認識AF&AE
- 肌を明るくキレイにする美肌モード
- ひとまわり顔を小さく写せる小顔フィルター
- 画像の白とびや黒つぶれを抑えて撮影できるD-Range設定
- 空を青く、紅葉を赤くするなど、特定の色を強調できる新カラーフィルター
- フレーム合成、パノラマ、デジタルワイドなど楽しい合成機能

機能一覧表はP.20をご覧ください。

だれでも美人撮り。



小顔フィルター 美肌モード 薄さ16.5mm

有効約1210万画素 光学4倍ズーム・広角27.5mm 多彩な撮影モード

画像モニター2.7型・約23万ドット HD動画

あなたも一瞬で、憧れの小顔&美肌美人に。

Optio P80

【オープン価格】

気になる顔も一瞬で小顔に。〈小顔フィルター〉

ポートレート写真の顔だけをひとまわり小さくできる画期的な小顔フィルターが新登場。誰にも気づかれずに、いつもよりちょっとだけ顔を小さくして、バランスのいいモデルのような小顔スタイルに変身しましょう。



いつもの自分が...

憧れの小顔に変身!

笑顔もおすまし顔もキレイに残せる。〈スマイルキャッチ&まばたき検出〉

笑顔になったら自動でシャッターを切るスマイルキャッチと、目をつぶっていたらお知らせするまばたき検出を搭載。しかも手ぶれ補正機能がついているので、ぶれを抑えてキレイに写せます。



スマイルキャッチ

女優気分で動画も大きく。〈HD動画〉

30fps(フレーム/秒)のなめらかな動画を1280×720(16:9)ピクセルのハイビジョンサイズで撮影できるHD動画。楽しい思い出をたくさん撮って、大きくキレイな動画に残せます。撮影時の手ぶれを補正する動画専用手ぶれ補正付きで、さらに安心。

※カメラ本体のAV出力を利用した場合は、通常の解像度での出力となります。1280×720で撮影された動画をハイビジョンの解像度で見ると、画像をパソコンに転送して再生してください。



ケータイのカメラ感覚で気軽に撮影。〈携帯ショット〉

タテ位置での写真撮影を気軽に楽しめる携帯ショット機能。電源オンから、ズームイン&アウト、撮影まで、背面のボタンを押すだけでOK!撮りたいシーンに出会ったら、バッグからサッと出してサッと撮れる、便利な機能です。



広々写る、キレイに撮れる。〈広角27.5mm*からの光学4倍ズーム〉

有効約1210万画素に、広角27.5mmからの光学4倍ズームを搭載。広角だから大きな校舎も、狭い室内でも広々ワイドに写せます。4倍ズームしても12.1メガの高画質で、写真もきめ細かくキレイ。普段から大切なお出かけの日までいつでも持てるスタイリッシュで美しいカメラです。 ※35ミリ判換算において



光学1倍

光学4倍

その他の機能

- 電子式&高感度、動画のトリプル手ぶれ補正
- 動く被写体にピントを合わせ続ける自動追尾AF
- 被写体に10cmまで近づいて接写できるマクロ
- 32人までOK!横顔もうつむき顔も「モチ顔」にするフレキシブルな顔認識AF&AE
- 撮影シーンに合わせてカメラが最適モードを選ぶ8シーン自動認識・オートピクチャー
- 画像の白とびや黒つぶれを抑えて撮影できるD-Range設定
- 空を青く、紅葉を赤くするなど、特定の色を強調できる新カラーフィルター
- フレーム合成、パノラマ、デジタルワイドなど楽しい合成機能

機能一覧表はP.20をご覧ください。

わかりやすい

使いやすい

でか
文字

でか
ボタン



見やすい
でか
液晶



単3形電池対応

薄型軽量

有効約1000万画素

光学3倍ズーム

画像モニター2.7型・約23万ドット

楽しいフレーム合成



初めてでもカンタン、いつでもキレイ。

Optio E80

【オープン価格】

顔をキレイに!

頼れる顔認識で、いつも「モテ顔」。

カメラが顔の位置を検出して、顔を中心にピントと露出を合わせて撮影する顔認識AF&AEを搭載。最大10人まで、いつでもキレイな「モテ顔」に撮影できます。



手ぶれに安心!

ぶれ軽減モードで「ぶれゼロ」。

被写体ぶれが起こりやすい室内や夕暮れ時の撮影では、高感度モードでぶれを抑えた写真が撮れます。カメラが自動で感度を上げるから、いつもならぶれて失敗しがちな写真もカンタンにキレイに写せます。



動画も撮れる!

大きく撮れるハイビジョンサイズ。

1280×720(16:9)ピクセルのハイビジョンサイズの動画が撮れます。動画専用の手ぶれ補正もついているので、初めてでも高画質でなめらかな動画を撮影できます。撮った動画はテレビにつないで見することもできます。

※カメラ本体のAV出力を利用した場合は、通常の解像度での出力となります。1280×720で撮影された動画をハイビジョンの解像度で見える場合は、画像をパソコンに転送して再生してください。※AVケーブルは別売です。



どんなシーンもおまかせ!

いつでも最適モードで自動撮影。

詳しくは
P.18を
チェック!

有効約1000万画素・光学3倍ズームに、どんなシーンも美しく撮影できるオートピクチャーも搭載。カメラがシーンを判断して、最適モードを自動で設定してくれるから、シャッターを切るだけで誰でもキレイな写真が撮れます。

8シーン自動認識・オートピクチャー



夜景ポートレート



キャンドルライト



カメラが自動でシーンを選ぶ。

パソコンなしで楽しめる!

お気に入りの写真とフレームを合成。

カメラには20種類のフレームを内蔵。パソコンを使わなくても、撮影した画像にぴったりのフレームをカメラ内で合成して楽しめます。



その他の機能

- 動く被写体にピントを合わせ続ける自動追尾AF
- 被写体に10cmまで近づいて接写できるマクロ
- ペット、料理、夕焼け、美肌などの選べるこだわり撮影モード
- グラフィカルな写真を楽しめるデジタルフィルター
- ゴルフのスウィングチェックなどに役立つ16連写

機能一覧表はP.20をご覧ください。

これが、
薄型ビューティ!



〈レッド〉

〈ダークブルー〉

薄さ、わずか16.5mmの超薄型!
画質もスタイルも美しい「ビューティ・カメラ」。

Optio P70

【オープン価格】



〈シルバー〉

スリムなボディにうれしい機能!

- 有効約1200万画素、広角27.5mm*からの光学4倍ズーム。*35ミリ判換算において
- 最大32人までの顔認識&スマイルキャッチ&まばたき検出。
- 電子式手ぶれ補正&高感度モードで気になるぶれをしっかり防ぐ。
- カメラまかせでキレイに撮れる8シーン自動認識・オートピクチャー。
- 動画専用手ぶれ補正付きで安心のハイビジョンサイズ動画。
- 撮った写真や動画をキレイに映し出す2.7型・高輝度液晶モニター。
- 背面ボタンだけでタテ位置でサッと撮れる
ケータイ感覚の携帯ショット。
- 最短10cmまで近寄って、ディテールまで大きく写せるマクロ。
- パーティーシーンも見たままに美しく撮れるパーティーモード。
- ブログ、美肌、料理、花火など、より美しく撮れる多彩な撮影モード。



最薄部
16.5mm



光学1倍



光学4倍

機能一覧表はP.20をご覧ください。

光学24倍
どでかズーム!

24x
ZOOM!



光学24倍(624mm相当)



光学5倍(130mm相当)



光学1倍(35ミリ判換算26mm相当)

広角から超望遠までフルカバー!
どでかズーム!だから、その瞬間、大きく見える、キレイに撮れる。

X70

【オープン価格】




X70には魅力がいっぱい!

- 有効約1200万画素、広角26mm*からの光学24倍ズーム。*35ミリ判換算において
- 重さはたったの390g、手のひらサイズのコンパクトボディ。
- CCDシフト方式手ぶれ補正、高感度ぶれ軽減、動画専用手ぶれ補正を搭載。
- なめらかで迫力ある動画を楽しめるハイビジョンサイズ動画。
- 最大32人までの顔認識で、一人ひとりの顔を明るくキレイに。
- 屋外でもよく見える高精細液晶モニター&覗いて撮れる
電子ビューファインダー。
- 1cmマクロで、クローズアップ撮影も思いのまま。
- カメラまかせで美しく撮れる7シーン自動認識・オートピクチャー。
- 強い日差しなどで背景や被写体が白くとんでしまうのを抑える白とび補正。
- 最高11コマ/秒の超高速連写。
- 露出設定モードに絞り優先、シャッター優先、マニュアルモードも搭載。



1cmマクロ



顔認識AF&AE

機能一覧表はP.20をご覧ください。

NEWS 1

まさに、「ぶれゼロ」！
先進の手ぶれ補正で気になる手ぶれをシャットアウト。

写真撮影時の手ぶれを効果的に抑える。電子式手ぶれ補正

※Optio W80、WS80、P80、P70に搭載。

撮影時に起こりがちな手ぶれ。気になる手ぶれを補正する電子式手ぶれ補正を搭載しています。この機能があれば、安心して撮影を楽しめます。

これまでは…




電子式手ぶれ補正なら…



室内でもぶれ知らずでピタッと撮れる。高感度モード

※全機種に搭載。

室内など光量が足りない場所だとシャッター速度が遅くなるので、写真がぶれてしまいがち。そんなときには高感度モードの出番です。最高ISO6400までカメラが自動で感度を上げてシャッター速度を速くするから、ストロボなしでもぶれを抑えた写真が撮れます。



動画のぶれも心配なし。動画専用手ぶれ補正 Movie SR

※全機種に搭載。

動画撮影の手ぶれは、電子式の動画手ぶれ補正 Movie SR(ムービーシェイクリダクション)が解決。撮影中、常に手ぶれを補正し続けるので、動きの速い被写体を撮影していても手ぶれの心配がありません。





NEWS 2

「モテ顔」が、パワーアップ！
横顔もうつむき顔もキレイ。さらに小顔にだってなれる。

顔の向きに関係なく、キレイに美しく。フレキシブルな顔認識AF&AE

※Optio W80、WS80、P80に新・顔認識AF&AEを搭載。その他の機種にも顔認識AF&AEを搭載しています。

顔認識AF&AEがさらに進化して、横顔もうつむき顔も「モテ顔」に。真正面を向いていなくても、目と鼻、口の位置をカメラが自動で認識して、顔を中心にピントと露出を合わせるの、顔を明るくキレイに写せます。



だれでも一瞬で憧れの小顔に変身。小顔フィルター

※Optio WS80、P80に搭載。

モデルのような小顔になりたい…。そんな望みを叶えてくれる小顔フィルターが新登場！撮影後に小顔フィルターで顔をひとまわり小さく。理想の小顔でいつもよりちょっとスタイルのいい自分に変身できる魔法のフィルターです。

いつもの自分が…



憧れの小顔に変身！



他にも「モテ顔」機能がいっぱい。

- 「@ ボタン」を押すだけで選べる「顔認識」と「スマイルキャッチ」
 - 目つぶりをお知らせ「まばたき検出」 ○肌の色を明るく美しく「美肌モード」
 - 最大32人まとめて顔認識「顔認識AF&AE」 ○顔検出まで最速約0.03秒の「超高速顔認識」
 - 赤目をカンタン修正「デジタル赤目補正」 ○再生時に顔をアップで確認できる「顔アップ再生」
 - 自動でポートレートのフレーミングにズームする「ベストフレーミング」
- ※機種によって搭載機能は異なります。

NEWS 3

いつでも、「おまかせ」！
失敗しがちな夜景や動きのあるシーンも美しく撮れる。

カメラが自動で最適モードを選んで撮影。オートピクチャー

※全機種に搭載。機種によってモードの数と種類が異なります。

カメラがシーンを認識して、最適モードを自動で選んでくれるオートピクチャー。夜景をバックにした人物撮影や動きのあるスポーツシーンなど、撮影に苦勞するシーンもカメラまかせで美しく撮れます。

夜景ポートレート



スポーツ



〈他にもさまざまなシーンに対応〉

風景



ポートレート



花



キャンドルライト



夜景




標準



一度ピントを合わせると、ずっと被写体を追いつける。自動追尾AF

※全機種に搭載。

シャッターボタンを半押しして一度ピントを合わせると、被写体の動きを追いつける自動追尾AF。子どもやペットなど、予測のつかない動きをする被写体でもピントを合わせ続けるので、シャッターチャンスを逃しません。



NEWS 4

色々、キレイ！
撮ったあとでも、美しく補正する機能が充実。

空も、人物も、明るくキレイに。D-Range設定

※Optio W80、WS80、P80に搭載。
X70には白とび補正を搭載。

天気の良い日の屋外で撮影をすると手前にある人の顔や建物が暗く写ってしまうことがあります。そんなときはD-Range設定がおすすめ。ハイライト補正、シャドウ補正それぞれの設定で、白とび、黒つぶれを良好に補正します。

背景はそのままに、人物と木の色を明るく補正。

背景は明るいけれど、人物と木が暗い・・・



空をより青く、紅葉をより赤く、色を強調。新カラーフィルター

※Optio W80、WS80、P80に搭載。

空の色や、緑、桜の花、紅葉など、お天気の影響などで写真を撮っても色鮮やかに写らない。そんなときは新しく搭載された、特定の色を強調するデジタルフィルターが大活躍。空を青くする、緑を鮮やかにする、桜のピンク色を再現する、紅葉を赤く描き出す。4つのカラーエンハンスフィルターで、自然の色をより美しく強調できます。


夏らしく、真っ青に。

夏の空なのに、イマイチ・・・



この通り、真っ赤な紅葉に。

鮮やかさの足りない紅葉も・・・



ペンタックスのカメラにはうれしい機能がいっぱい。

機能一覧表

モデル	有効画素数 (約)	光学ズーム	デジタルズーム (約)	インテリジェントズーム	画像モニター (約)	手ぶれ補正	手ぶれ軽減 高感度モード	手ぶれ補正 Movie SR	動画	顔認識 AF & AE	スマイル キャッチ	まばたき検出	自動追尾AF	AF補助光	マクロ	モードパレット	オートピクチャー	フレーム合成	デジタル フィルター	D-Range設定	顔アップ再生	ボイスメモ	ボイス レコーディング	ワールドタイム	単3形電池使用	防水性能 (JIS等級)	防塵性能 (JIS等級)	耐衝撃性能	マイナス10℃ 耐温度性能	内蔵メモリ (約)
Optio W80	1210万	5倍	6.25倍	●	2.5型 23万ドット	● 電子式	●	●	● HD動画	● 最大32人	●	●	●	●	1cm	● 撮影再生	● 8シーン	● 90種類	●	● ハイライト補正 シャドウ補正	●	●	●	●	●	● 5m (8級)	● (6級)	● 1m	●	33.7MB
Optio WS80	1000万	5倍	5.7倍	●	2.7型 23万ドット	● 電子式	●	●	● HD動画	● 最大32人	●	●	●	—	10cm	● 撮影再生	● 8シーン	● 90種類	●	● ハイライト補正 シャドウ補正	●	●	●	●	●	● 1.5m (8級)	● (6級)	—	—	33.6MB
Optio P80	1210万	4倍	6.3倍	●	2.7型 23万ドット	● 電子式	●	●	● HD動画	● 最大32人	●	●	●	—	10cm	● 撮影再生	● 8シーン	● 90種類	●	● ハイライト補正 シャドウ補正	●	●	●	●	—	—	—	—	33.6MB	
Optio E80	1000万	3倍	5.7倍	●	2.7型 23万ドット	—	●	●	●	● 最大10人	—	—	●	—	10cm	● 撮影再生	● 8シーン	● 20種類	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—	6MB	
Optio P70	1200万	4倍	6.3倍	●	2.7型 23万ドット	● 電子式	●	●	●	● 最大32人	●	●	●	—	10cm	● 撮影再生	● 8シーン	● 90種類	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	33.7MB	
X70	1200万	24倍	6.25倍	●	2.7型 23万ドット	● CCDソフト方式	●	●	●	● 最大32人	●	●	●	●	1cm	● 撮影 (SCN) 再生	● 7シーン	● 90種類	●	● 白とび補正	●	●	—	●	—	—	—	—	33.6MB	

役立つ機能をピックアップしてご紹介!

写真も動画も思いのままに撮影しよう。

ぐぐっと近寄れる便利なズーム。

光学ズーム

複数のレンズの間隔を変えて光学的に倍率を変えるズーム。画質を落とすことなく、倍率を大きくできます。

デジタルズーム

デジタル処理で倍率を拡大するズーム。光学ズームとの組み合わせで高いズーム倍率での撮影が行えます。

インテリジェントズーム

光学ズームと同等の画質を維持したままで、画像をさらに拡大できる画質優先のデジタルズームです。

被写体に接近して大きく写せる。マクロ

撮りたいものにグッと近づいて撮影できるマクロ機能。Optio W80やX70は最短撮影距離が1cmなので、ウルトラアップの新しい世界を体感できます。



ハイビジョンサイズにも対応。HD動画/動画

ペンタックスの動画はすべてハイビジョンサイズに対応。横長サイズの迫力ある動画を楽しめます。さらに、W80、WS80、P80は「HD動画」を搭載しています。

※カメラ本体のAV出力を利用した場合は、通常の解像度での出力となります。1280×720で撮影された動画をハイビジョンの解像度で見るとは、画像をパソコンに転送して再生してください。

アイコンの一覧表示からモードを選べる

撮影モードパレット/再生モードパレット


撮影時には撮影モードを、再生時には処理や編集機能を液晶モニターにアイコンで一覧表示。アイコンを選ぶだけで、使いたいモードや機能をすぐに選べます。



人物の顔を美しく撮る、基本の「モテ顔」機能。


人物の顔がきれいに撮れる。顔認識AF & AE

人物の顔をカメラが自動で検出して、枠で表示。顔を中心にピントと露出を最適に合わせます。Optio W80、WS80、P80ではさらに顔認識が進化して、うつむいたり、斜め向きでも顔を検出するようになりました。Optio E80は10人、その他の機種は最大32人までの顔を認識することができます。



笑顔になったら自動で撮影。スマイルキャッチ

笑顔になったら自動でカメラがシャッターを切る機能です。「[😊]ボタン」で顔認識とスマイルキャッチをすぐに設定できます。




目をつぶっていたらお知らせ。まばたき検出

目をつぶっていたら撮影後にカメラが自動でお知らせする便利な機能。すぐに撮り直しができるので、目つぶりの失敗写真も減らせます。

顔を大きく映して確認できる。顔アップ再生

顔認識をして撮影した人物の顔を、再生時に「[😊]ボタン」を押すことでアップにできる機能です。複数顔認識した場合は、ボタンを押すだけで順番に顔だけアップで表示できます。



撮影中も、撮影後もお楽しみがいっぱい待っている。

カメラにさまざまなフレームを内蔵。フレーム合成

カメラに20種類 (Optio E80) または90種類 (Optio W80、WS80、P80、P70、X70) のフレームを内蔵。撮影時または撮影後に、画像とお気に入りのフレームをカメラ内で合成して楽しめます。



楽しいフィルターで画像をアレンジ。デジタルフィルター

ソフト、フィッシュアイ、トイカメラ、色抽出、各種カラーなど、さまざまなフィルターを使って、撮影した画像をアート感覚でアレンジできるデジタルフィルター。デジタルカメラならではの楽しく遊べる機能です。



音声を記録する便利な機能を使いこなそう。

写真に声をつけられる。ボイスメモ

撮影した静止画像に、後から音声をつけられるボイスメモ。写真にメモをする感覚で声を録音したり、ちょっと音を入れてみたり、写真の幅が少し広がります。

ICレコーダー代わりに活躍。ボイスレコーディング

音声だけを録音できる機能です。メモリーカードの容量によって録音時間は変わりますが、会議などの長時間録音も行えるので、ICレコーダー代わりにも使えます。

場所を選ばず楽しめる、アクティブ性能。

水中でも撮影を楽しめる。防水設計

水深5m (Optio W80)、水深1.5m (Optio WS80) で、連続約2時間の水中撮影が可能な本格的な防水設計。マリンスポーツや海水浴、雨の日でも、水に濡れるのを気にせず撮影できます。



防水テスト

砂やホコリからカメラを守る。防塵設計

砂やホコリ、粉塵などが多い場所でも安心して使える防塵設計。アウトドアや砂浜、クッキングの撮影も汚れを気にせず楽しめます。



防塵テスト

不安定な場所での撮影にも安心。耐衝撃設計


アウトドアをはじめ、ハードな環境での撮影にも適した耐衝撃設計。高さ1mから厚さ5cm合板への落下テストをクリアしています。

マイナス10℃でも撮影可能。耐寒設計

雪山や極寒の土地での撮影にも安心の耐寒設計。マイナス10℃の厳しい環境でも撮影が行えます。

時刻の設定も世界基準で。ワールドタイム

世界75都市、28タイムゾーンから現在地と目的地の時刻設定ができる便利な機能です。現在地には住んでいる国を、目的地には渡航先の国を選んでおけば、旅先で切り替えるだけで表示時刻が変更されます。



パソコン接続環境

Windows 2000、Windows XP、Windows Vista™、Mac OS X (Ver.10.1.2-10.5) のOSがプリインストールされているパソコンで、最新のバージョンにアップデートされているもので、USBポートが標準装備されている必要があります。

*カメラをパソコンに接続するときは、ACアダプターのご使用をお奨めします。画像の転送中にバッテリーが消耗すると、画像データが壊れたり、メモリーカードが破損することがあります。

付属ソフトウェア動作環境

	Windows	Macintosh
OS	Windows 2000、Windows XP、Windows Vista	Mac OS X (10.3-10.5)
CPU	Intel Pentium® 4以上 (Intel Pentium® 4以上推奨)	PowerMacintosh 233MHz以上 (PowerPC G5以上推奨)
メモリー	256MB以上 (1GB以上推奨)	8MB以上 (1GB以上推奨)
ハードディスク空き容量	100MB以上 (1GB以上推奨)	6MB以上 (1GB以上推奨)
その他	CD-ROMドライブ、Internet Explorer 5.0以降、DirectX 9.0以降、Windows Media Player 9.0以降	CD-ROMドライブ、QuickTime 4.0以降

*対象OSが、プリインストールされたパソコンで、最新のバージョンにアップデートされているものに限りです。
*すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
*推奨環境は、動画の再生・編集をするのに必要な最低環境です。

いつも一緒に出かけるものだから
自分のカラーにこだわりたい。



カメラケース

使いやすいクッション素材のソフトケース。

対応機種: Optio W80, WS80, P80, E80, P70
O-CC81
各2,500円(税込2,625円)
※同素材のストラップ付き。



ピンク



グレー

〈ピンク〉JANコード: 4961333 118311
〈グレー〉JANコード: 4961333 118304

パステル気分でカメラとコーディネート。

対応機種: Optio P80, P70
O-CC78
各4,000円(税込4,200円) ※同素材のストラップ付き。



ピンク



ブルー



ホワイト

〈ピンク〉JANコード: 4961333 142040
〈ブルー〉JANコード: 4961333 142033
〈ホワイト〉JANコード: 4961333 141807

すぐに取り出せるワンタッチのベルトタイプ。

対応機種: Optio W80, WS80
O-CC79
3,500円(税込3,675円)
JANコード: 4961333 118182



ベルト通し有り



異素材&コンビネーションカラーが個性的。

対応機種: Optio WS80
O-CC72
3,500円(税込3,675円)
JANコード: 4961333 135868



ベルト通し有り



やわらかなクッション材がカメラを保護。

対応機種: X70
O-CC92
3,500円(税込3,675円)
JANコード: 4961333 152698



プロテクタージャケット

対応機種: Optio W80
O-CC932
1,800円(税込1,890円)
JANコード: 4961333 152674



カメラを汚れや傷から守るシリコン製のジャケット。ストラップを付けたままカメラをすっぽり収納できます。

キャリングケース

カメラ一式収納、出張や旅行にも便利。
対応機種: Optio W80, WS80, P80, E80, P70
O-CC172
6,000円(税込6,300円)
JANコード: 4961333 086177

カメラはもちろん、予備のメモリーカードやバッテリー、ケーブルもまとめてすっきり収納できるクッション材入りポケット付き。



ストラップ

チェーンストラップ

アクセサリ感覚でカメラを持ち歩ける。繊細なチェーンが魅力。



O-ST8 2,500円(税込2,625円)
JANコード: 4961333 075027

レザーストラップ

カメラをシックに演出する、本革を使ったこだわりのストラップ。

O-ST24 2,500円(税込2,625円)
JANコード: 4961333 109982




スポーツストラップ

汗や水に強く、スポーツやアウトドアに最適。

O-ST81 1,500円(税込1,575円)
JANコード: 4961333 118328

防水加工



フリーレングスストラップ

斜めがけOKで、長さ調節自在の頼れるストラップ。



対応機種: X70

O-ST842 3,300円(税込3,465円)
JANコード: 4961333 153015

長さ調節範囲: 約1182~1732mm

バッテリー&充電機器

充電式リチウムイオンバッテリー

- D-LI78 5,000円(税込5,250円)
JANコード: 4961333 142408
対応機種: Optio W80
- D-LI88 5,000円(税込5,250円)
JANコード: 4961333 152254
対応機種: Optio WS80, P80, P70
- D-LI92 5,000円(税込5,250円)
JANコード: 4961333 152513
対応機種: X70

バッテリー充電器キット*

- K-BC78J 5,300円(税込5,565円)
キット内容: バッテリー充電器 D-BC78、ACコード D-CO2J
JANコード: 4961333 142446
対応機種: Optio W80
- K-BC88J 5,300円(税込5,565円)
キット内容: バッテリー充電器 D-BC88、ACコード D-CO2J
JANコード: 4961333 152292
対応機種: Optio WS80, P80, P70
- K-BC92J 5,300円(税込5,565円)
キット内容: バッテリー充電器 D-BC92、ACコード D-CO2J
JANコード: 4961333 049141
対応機種: X70

アダプターキット

ACアダプターキット*

- K-AC78J 4,800円(税込5,040円)
キット内容: ACアダプター D-AC64、DCカプラー D-DC78、ACコード D-CO2J
JANコード: 4961333 142552
対応機種: Optio W80
- K-AC88J 4,800円(税込5,040円)
キット内容: ACアダプター D-AC64、DCカプラー D-DC88、ACコード D-CO2J
JANコード: 4961333 152407
対応機種: Optio WS80, P80, P70
- K-AC62J 4,800円(税込5,040円)
キット内容: ACアダプター D-AC62、DCカプラー D-DC51、ACコード D-CO2J
JANコード: 4961333 128990
対応機種: Optio E80
- K-AC64J 4,800円(税込5,040円)
キット内容: ACアダプター D-AC64、ACコード D-CO2J
JANコード: 4961333 128884
対応機種: X70

ケーブル

USBケーブル

- I-USB7 1,500円(税込1,575円)
JANコード: 4961333 072347
対応機種: Optio W80, WS80, P80, E80, P70, X70

AVケーブル

- I-AVC7 1,200円(税込1,260円)
JANコード: 4961333 072354
対応機種: Optio W80, WS80, P80, E80, P70, X70

* バッテリー充電器、ACアダプターはそれぞれキットでの販売のみとなります。

ペンタックスの デジタル一眼レフ



名機の魂が息づく、
凝縮された本格性能。

プレミアム・スモール

K-7

- 有効約1460万画素
- 視野率約100%ファインダー
- ボディ内蔵手ぶれ補正機構SR
- 防塵・防滴構造・-10℃耐寒動作保証



いちばんちいさい。
かんたん、きれい。

ママ想いの世界最小*


K-m

- 有効約1020万画素
- ボディ内蔵手ぶれ補正機構SR
- オートピクチャーモード
- デジタルフィルター

*APS-Cサイズに相当する撮像素子を搭載した有効1000万画素以上のデジタル一眼レフカメラにおいて(2009年7月1日現在)

写真文化の向上を目指す情報発信スペース

PENTAX SQUARE (ペンタックス FORUM)



◆営業時間 10:30~18:30 (火曜日定休)
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB1階(中地下1階)
TEL.03-3348-2941

個性豊かな写真展を行うギャラリーをはじめ、最新のカメラ・レンズに自由に触れるショールーム、カメラやレンズの修理を受け付けるサービスカウンターからなるペンタックスフォーラム。心を動かす写真と出会う空間、そしてカメラに親しむ機会を提供します。



ペンタックス製品愛用者の写真クラブ

ペンタックスファミリー

◆入会金:1,000円(税込1,050円) ◆年会費:7,000円(税込7,350円)
◆営業時間 9:00~17:00 (土、日、祝日休業)
東京都千代田区永田町1-11-1 三宅坂ビル2階
TEL.03-3580-2060

Family

ファミリー

会員の方に年4回の機関誌「ペンタックスファミリー」と年1回発行の「ペンタックス写真年鑑」をお届けする他、撮影会やフォトスクールなどのイベントを開催。また修理代金の割引、会員特別価格によるオリジナルグッズの販売も行っています。



Optio W80、
Optio WS80の
防水・防塵・
耐衝撃性能に
ついて

【防水・防塵性能について】JIS防水保護等級8級、JIS防塵保護等級6級(IP68)準拠の防水・防塵性能を備えたカメラです。水深5m(Optio W80)、水深1.5m(Optio WS80)で、連続120分の水撮影可能な防水性能を持っています。水中で撮影するとき、以下の点を確認のうえ、正しくご使用ください。●水中でご使用前の注意 ●防水性能を高めるために、レンズ正面に保護ガラスを配置しています。保護ガラスが汚れていたり、水滴が付いていると撮影した画像に影響を与えますので、保護ガラスは常にきれいな状態を保つようにしてください。●水中では沈みますので、必ずストラップを取り付け、使用する際は胸に巻いて落ちないように注意してください。●バッテリー/カード/端子カバーの防水パッキンとその接触面にゴミ、砂等の異物が付着していないことを確認してください。●バッテリー/カード/端子カバーの防水パッキンにヒビ、キズ等がないことを確認してください。●バッテリー/カード/端子カバーのロックがしっかりと閉まっていることを確認してください。●プール・海への入水時や強い水しぶきがかかるなど、カメラに強い水圧がかからないように注意してください。
【耐衝撃性能について】●Optio W80の耐衝撃性能は、MIL-Standard 810F Method 516.5-Shockの測定方法に準じた、当社独自の基準(高さ:1m、落下面:厚さ5cm合板)への落下テストをクリアしています。●このカメラをぶついたり落下させたりなどの衝撃を与えた場合、防水性能は保証しません。●すべての条件で無破損・無故障を保証するものではありません。



SDHCロゴは商標です。© 2008 ACD Systems Ltd. All rights reserved. ACDSeeおよびACDSeeロゴは、カナダ、米国、欧州連合、日本、またはその他の裁判管轄地域におけるACD Systems Ltd.の商標です。*Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。*Macintosh、Mac OS は米国およびその他の国々で登録されているApple, Inc.の商標です。*PENTAXおよびペンタックス、Optioおよびオプティオ、smc PENTAXはHOYA株式会社の登録商標です。*本製品はPRINT Image Matching IIIに対応しています。PRINT Image Matching対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image Matching III以前のプリンターでは、一部機能が反映されません。[PRINT Image Matching][PRINT Image Matching II][PRINT Image Matching III]に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。*その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。



ご注意

正しく安全にお使いいただくために、
ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

PENTAX®

ペンタックスの詳しい情報をお届けするホームページ

▶▶▶ <http://www.pentax.jp>

お客様相談センター(製品に関するお問い合わせ)

◎9:00~18:00(平日) 10:00~17:00(土・日・祝日) 携帯電話・PHS・IP電話の方は下記番号をご利用ください。
※年末年始は休業
ナビダイヤル 0570-001313 TEL.03-3960-3200
(市内通話料金でご利用いただけます) 〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

ピックアップリペアサービス

修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。
詳しくは、上記ホームページをご覧ください。お、お客様相談センターにお問い合わせください。

■OptioおよびX70を使用した撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。■画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画素には影響ありません。■この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としています。■この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取扱いをしてください。■長時間ご使用の際には、予備バッテリーの携帯をおすすめします。■カタログの中の作物写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、実際に撮影したものではありません。■画像モニターの画面はハモミ合成です。■カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。■このカタログ掲載の価格はすべて「希望小売価格」です。■仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合があります。●撮影協力:川井キャンパ

ご利用は信用ある当店へ

HOYA株式会社
PENTAX イメージング・システム事業部 〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

2009年8月現在