

RICOH
imagine. change.

RICOH WG-M1



BEST
ACTIONCAM

アクションカメラ
WG-M1

小型軽量 & ハウジング不要の機動力が頼もしい。
新ジャンル「WG」アクションカメラ登場！

WG-M1

臨場感を まるごと 記録。

今度の WG は動画がスゴイ！

フルHD、超広角137°*の画角で
思い出をまるごと記録。※1280×960撮影時

液晶モニターを搭載！

撮影した映像を本体だけで
すぐに確認できる液晶モニターを搭載。
自然に目に入る位置にあるから、
構図決めがしやすい！

音声クリア！

タフ設計で防水ハウジングが不要だから
音がこもらない。
ステレオ録音で臨場感が違う！

写真もキレイ！

最大画角160°*、F2.8の明るいレンズと
有効約1400万画素の高画質で
静止画も美しく記録。※4:3、ワイド時



- 動画
フル HD
full HD!
- 静止画
有効14メガ
14 megapixels
- ハウジング
不要
Tough!
- 防水性能
Waterproof
10m
- 耐衝撃性能
Shockproof
2m
- 耐寒性能
Freezeproof
-10℃

●防水・防塵：JIS防水保護等級8級相当、JIS防塵保護等級6級 (IP68)
準拠 ●耐衝撃性能：MIL-Standard 810F Method516.5-Shockの測
定方法に準じた、当社独自の基準(高さ:2m、落下面:厚さ5cm合板)での落
下テストをクリアしています。●耐寒性能：使用環境温度が下がる一時的
にバッテリーの消耗が早くなることがあります。



押しやすい大型操作ボタン採用！

手袋でも操作しやすい大型ボタン。

水中レンズプロテクター / WG粘着マウント が付属

WG シリーズらしい
オールマイティデザイン

使用シーンを選ばず、インドア/アウトドア どんな状況に
も溶けこむデザインです。(カラビナストラップ付属)

スマートフォンでリモート操作！
決定的瞬間を逃さない!!



Wi-Fi内蔵。専用アプリケーション*を
インストール、接続すればお使いの
スマートフォン上で「撮影」「再生」「編集」が可能。
動画・写真シェアも手軽に行うことができます。

*Google Play™、またはApp Storeから、無償でダウンロードできます。
※iOSとAndroid™の対応OSについては、ホームページまたは、お客様相談センターに
てご確認ください。

WG accessories
ハンズフリーの新しい撮影スタイルで、動画も写真も楽しい！



手持ち撮影をより快適に。
WGグリップアダプター
(WG-M1・M2専用)



O-MA1531 2,500円(税別) 【JANコード】4549212 287824



手首や腕に固定。
サーフィンやスキー、シュノーケリングに。
**WGリストストラップ
マウント**



O-CM1533 3,500円(税別) 【JANコード】4549212 287787



地面に刺し込みカメラを固定。
キャンプやゴルフのスイングチェックに。
WGペグマウント



O-CM1534 3,000円(税別) 【JANコード】4549212 287794



ストラップを使って
ヘルメットにカメラを固定。
**WGヘルメット
ストラップマウント**



O-CM1536 2,500円(税別) 【JANコード】4549212 287817



磁石の力で
カメラを簡単に固定。
WGマグネットマウント

吸着面サイズ:44mm×41mm

O-CM1535 4,500円(税別)
【JANコード】4549212 287800



両面テープで
フラットな面に固定。
WG粘着マウント ※3個セット

接着面サイズ:
43mm×39mm

O-CM1471 オープン価格
【JANコード】4549212 276019



ハンドルバーなどの
丸い棒状のものを挟んで固定。
**WGハンドルバー
マウント**

対応パイプ径:
直径20mm~35mm

O-CM1472 オープン価格
【JANコード】4549212 276026



吸盤の力で
カメラを平坦な場所に固定。
**WGサクションカップ
マウント**

吸着面サイズ:
直径80mm

O-CM1473 オープン価格
【JANコード】4549212 276033



大きな接着面で
カヌーなどの平らな面に固定。
WG粘着マウント2

接着面サイズ:直径75mm

O-CM1532 2,500円(税別)
【JANコード】4549212 287770



WG-M1の固定角度を
より自由に変える。
WGアングルアダプター
※3個セット

O-MA1532
1,200円(税別)
【JANコード】
4549212 287831

※WG粘着マウント2との
組み合わせイメージです。

価格は希望小売価格です。

※WGアクセサリをご使用時の転倒・落下などによる、カメラやWGアクセサリの破損・故障・紛失および事故については責任を負いかねます。
また設置や使用の条件により、取り付けができなかったり、外れてしまうことがあります。十分に安全を確認のうえ、撮影をお楽しみください。



オレンジ
【JANコード】4549212 280016

ブラック
【JANコード】4549212 279881

RICOH WG-M1 オープン価格

RICOH WG-M1 その他のアクセサリ

商品名	希望小売価格	JANコード
リチャージابلバッテリー DB-65	4,000円(税別)	4961311 855535
バッテリーチャージャー BJ-6	4,000円(税別)	4961311 020728
充電用電源アダプター GAC-03-JP	オープン価格	4549212 286254
USBケーブル I-USB152	オープン価格	4549212 286230

RICOH WG-M1 主な仕様

レンズ	RICOHレンズ 6群6枚(非球面レンズ2枚使用)、 焦点距離:3mm(35ミリ判換算 約16.8mm)、最大画角:静止画 約160°(4:3、ワイド時)、 動画 約137°(1280×960時)、明るさ:F2.8		
フォーカス	方式	固定焦点	
	フォーカス 範囲	空気中 (レンズプロテクター、水中レンズプロテクター装着):60cm～∞ 水中 (水中レンズプロテクター装着):80cm～∞	
画角	ワイド、ミディアム、ナロー、水中		
手ぶれ軽減	電子式手ぶれ補正(動画のみ)		
記録方式	静止画	JPEG(Exif 2.3)、DCF2.0準拠	
	動 画	MOV/H.264、30fps/50fps/60fps/120fps(フレーム/秒)	
	音 声	PCM方式・ステレオ音声付	
記録画素数	静止画	(4:3) 14M:4320×3240、5M:2592×1944 (16:9) 10M:4320×2432	
	動 画	1920×1080(30fps)、1280×960(50fps)、1280×960(30fps)、 1280×720(60fps)、1280×720(30fps)、 848×480(60fps)、848×480(120fps)	
有効画素数	約1400万画素		
撮像素子	1/2.3型 CMOS		
感度	自動(ISO100～800)		

RICOH WG-M1 記録時間・記録枚数(目安)

動画	1920×1080		1280×960		1280×720		848×480		時間:分:秒	枚
	30fps	50fps	30fps	60fps	30fps	60fps	120fps	60fps		
フレーム数										
内蔵メモリー	0:00:46	0:00:46	0:01:15	0:00:52	0:01:38	0:01:38	0:00:52	0:01:38	0:00:52	
4GB	0:31:39	0:31:39	0:49:40	0:35:11	1:03:45	1:03:43	0:35:10	1:03:43	0:35:10	
8GB	1:03:37	1:03:36	1:39:45	1:10:43	2:08:02	2:07:57	1:10:40	2:07:57	1:10:40	

※撮影枚数は目安です。メモリーカードや被写体により実際の記録枚数、記録時間は異なることがあります。※動画で連続記録できるのは1回につき25分までです。

※1 撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。※2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。

RICOH WG-M1の防水・防塵・耐衝撃性能について

●JIS防水保護等級8級、JIS防塵保護等級6級(IP68)準拠の防水・防塵性能。水深10m、連続60分の水中使用が可能な防水性能を持っています。●耐衝撃性能は、MIL-Standard 810F Method 516.5-Shockの測定方法に準じた、当社独自の基準(高さ:2m、落下面:厚さ5cm合板)での落下テストをクリアしています。●本製品の防水/耐衝撃性能は、当社試験方法によるもので無破損・無故障を保証するものではありません。●本製品をぶついたり落下させたりなどの衝撃を与えた場合、防水性能は保証しません。●防水・防塵性能を維持するために、レンズプロテクターは、必ず取り付けしてお使いください。特に水中撮影時に水中レンズプロテクターが取り付けられていない場合、防水性能は保証しません。

安全にお使いいただくために

●歩行中、自動車、バイク、自転車など乗り物の運転中、水中などでご使用になるときは、周囲の状況、安全面に十分に配慮してご使用ください。●本製品の防水/防塵/耐衝撃/耐寒性能は、過激な場所での使用を推奨するものではありません。●カメラの防水性能を維持するために、1年に1度は防水パッキンの交換をお勧めします。パッキンの交換については、当社のサービス窓口にご相談ください。(有料)



※microSDHCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。※Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。※App Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。※iOSの商標は米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。※HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国々における、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。※Wi-FiはWi-Fi Allianceの商標です。※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。



ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

■RICOH WG-M1を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。■画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素で点灯していないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。■この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取扱いをしてください。■長時間ご使用の際は、予備バッテリーの携帯をおすすめします。■カタログの中の作例写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、実際に撮影したものではありません。■画像モニターの画面はハメコミ合成です。■カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。■このカタログ掲載の価格はすべて「希望小売価格」です。■仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合があります。■収録されているカタログデータは、すべてに著作権が存在します。したがってデータ全部、または一部を無断で複製、送信等することはありません。個人的な鑑賞のみを目的としております。個人として利用する以外の転用はご遠慮ください。

ショールーム・ギャラリー

リコーイメージングスクエア新宿 (旧:ペンタックスフォーラム) 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB(中地下1階) 【営】10時30分～18時30分(火曜定休) TEL:03-3348-2941	リコーイメージングスクエア銀座 (旧:RING CUBE) 東京都中央区銀座5-7-2 三菱ドリームセンター8.9階(受付9階) 【営】11時～19時(火曜定休) TEL:03-3289-1521	リコーイメージングスクエア大阪 (旧:ペンタックスリコー大阪ミニギャラリー) 大阪市中央区南船場1-17-9 パールビル2階 【営】9時～17時(土日祝定休) TEL:06-6271-7996	Pentax Ricoh Family Club ペンタックスリコー ファミリークラブ 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB (中地下1階) リコーイメージングスクエア新宿内 【営】10時30分～18時30分(火土日祝定休) TEL:03-3348-2945
--	---	---	---

RICOH
imagine. change.

リコーイメージング株式会社
東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

●お問い合わせ・ご利用は・・・

<http://www.ricoh-imaging.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター

ナビダイヤル ☎ 0570-001313

●受付時間:平日(月～金) 9時～17時30分 土日、祝祭日10時～17時 ※年末年始およびビルの施設点検日は休業。
※ナビダイヤルは、市内通話料金でご利用いただけます。

※上記番号をご利用いただけない方は、**03-4330-0008**をご利用ください。

【ピックアップリペアサービス】修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。
詳しくは、上記ホームページをご覧ください。お客様相談センターにお問い合わせください。

2016年6月現在