

RICOH
imagine. change.

RICOH WG-M2

4K
100Mbps



Check!
the 204° movie!



204° 超広角
ムービー

タフ×ハイスペック

アクションカメラ

WG-M2

感動が広がる! 超広角204°※

※動画: Wideモード時 204° / Narrowモード時 151°、静止画: Wideモード時 202° / Narrowモード時 150°




超広角204°ムービーの圧倒的なスケール!



1 WG-M2 (Wideモード)

2 WG-M2 (Narrowモード)

3 一般的なアクションカメラ



画角のイラストは
違いをわかりやすく表すためのイメージです。



● 雄大な自然をワイドに ● 狭い場所でも広く撮れる ● 疾走感の迫力がすごい
204°の超ワイド体験ができる動画はこちら!

4K 話題の4Kで動画撮影を楽しむ

4Kの高精細な動画撮影はもちろん、Full HD 60p/HD 120pの動画記録にも対応し、動きの速いものもなめらかな映像で記録。高ビットレート約100Mbps※で、情報量の多い美しい動画の撮影が可能になりました。

※4K、S.Fineに設定し、microSDXC UHS-I Class3メモリーカードを使用した場合。

液晶モニターを搭載

水中でも陸上でもハウジングなしで撮影できるので液晶モニターが見やすく、モード設定や構図決めなど確実な操作が行えます。

グローブをした手でも操作しやすい大型ボタン採用

写真は機能を説明するためのイメージです。

撮る・見る・シェアする。手元で遠隔操作




WG-M2はWi-Fi内蔵。専用アプリケーション「Image Sync」※をインストール、接続すればスマートフォンやタブレットなどから遠隔操作で撮影が可能。撮影後は動画・写真を手軽に転送して、SNSへのアップロードも行えます。

※Google Play™、またはApp Storeから、無償でダウンロードできます。
※iOSとAndroid™の対応OSについては、ホームページまたは、お客様相談センターにてご確認ください。

手ぶれ軽減「Movie SR」※で

ぶれを抑えた動画を記録できます。

※動画・Narrowモード時のみ、Movie SRのON/OFFを選択可能



Movie SR: OFF

Movie SR: ON

● ハウジングなしのクリアな音をチェック!



タフ×ハイスペック アクションカメラ WG-M2

WG accessories

WGアクセサリで撮影スタイルも「超」ワイドに!

手首や腕に固定。サーフィンやスキー、シュノーケリングに。
WGリストストラップマウント

O-CM1533 2,500円(税別)
【JANコード】4549212 287787



ストラップを使ってヘルメットにカメラを固定。
WGヘルメットストラップマウント

O-CM1536 2,500円(税別)
【JANコード】4549212 287817



ハンドルバーなどの丸い棒状のものを挟んで固定。
WGハンドルバーマウント

対応パイプ径:
直径20mm~35mm
O-CM1472 オープン価格
【JANコード】4549212 276026



地面に刺し込みカメラを固定。キャンプやゴルフのスイングチェックに。
WGベグマウント

O-CM1534 3,000円(税別)
【JANコード】4549212 287794



両面テープでフラットな面に固定。

WG粘着マウント

接着面サイズ: 43mm×39mm

O-CM1471 オープン価格
【JANコード】4549212 276019



※3個セット

吸盤の力で平らな面に固定。

WGサクシヨナックマウント

吸着面サイズ: 直径80mm

O-CM1473 オープン価格
【JANコード】4549212 276033



手持ち撮影をより快適に
WGグリップアダプター
(WG-M1・M2専用)

O-MA1531 2,500円(税別)
【JANコード】4549212 287824



WG-M2の固定角度をより自由に変える。
WGアングルアダプター

※3個セット
O-MA1532 1,200円(税別)
【JANコード】4549212 287831



※WG粘着マウントとの組み合わせイメージです。

磁石の力で固定。
WGマグネットマウント

吸着面サイズ: 44mm×41mm

O-CM1535 4,500円(税別)
【JANコード】4549212 287800



クッション性のある
カメラケース
近日発売

O-CC163 3,900円(税別)
【JANコード】4549212 296833



カメラを傷から守る
プロテクタージャケット
近日発売 ※カメラ本体は付属していません。

O-CC1631 3,200円(税別)
【JANコード】4549212 296703



汗や水に強い
スポーツストラップ

O-ST81 1,500円(税別)
【JANコード】4961333 118328



充電式リチウムイオンバッテリー

D-LI68 オープン価格
【JANコード】4961333 131051

バッテリー充電器キット

K-BC115J オープン価格
【JANコード】4961333 208852

ACアダプターキット

K-AC115J オープン価格
【JANコード】4961333 209095

HDMIケーブル

HC-1 3,000円(税別)
【JANコード】4961311 864063

※WGアクセサリをご使用時の転倒・落下などによる、カメラやWGアクセサリの破損・故障・紛失および事故については責任を負いかねます。
また設置や使用の条件により、取り付けができなかったり、外れてしまうことがあります。十分に安全を確認のうえ、撮影をお楽しみください。

パイプレーション機能や
カッコいいエフェクトなど
WG-M2ならではの
機能をチェック!



RICOH WG-M2

オープン価格



主な仕様	
レンズ	RICOHレンズ 8群8枚(非球面レンズ6枚使用) ^{※1} 1.6mm(35ミリ判換算 約14mm)、明るさ:F2.0、撮影範囲:0.2m～∞
最大画角(対角) ^{※1}	静止画 約202°(Wide) 約150°(Narrow) 動画 約204°(Wide) 約151°(Narrow)
手ぶれ軽減	電子式(Movie SR) ^{※2}
ファイル方式	静止画 JPEG(Exif 2.3)、DCF2.0準拠、PRINT Image MatchingⅢ対応 動画 MPEG-4 AVC / H.264(MOV)
音声	PCM方式、ステレオ
記録画素数	静止画 (4:3) 8M:3264×2448, 5M:2592×1944 (16:9) 6M:3264×1840, 4M:2592×1464 (1:1) 6M:2448×2448 動画 4K(3840×2160:30fps)、Full HD(1920×1080:60fps/30fps)、HD(1280×720:120fps/60fps/30fps)
画質	静止画:固定(Fine)、動画:S.Fine/Fine ^{※3}
有効画素数(静止画)	約800万画素
撮像素子	1/2.3型 CMOS
感度(標準出力感度)	静止画:ISO AUTO/AUTO-Hi/200/400/800/1600/3200/6400 動画:ISO AUTO/AUTO-Hi
ホワイトバランス	オート、屋外オート、マニュアル
画像モニター	1.5型 約11.5万ドットLCD

※1 レンズプロテクター装着時。※2 動画モードで画角Narrow設定時のみ使用可、Movie SRがONの時は画角が狭くなります。※3 撮影モード「動画」以外は固定(Fine)。※4 静止画、水中静止画、高速連写時は、鮮やか、ナチュラル、モノトーンのみ選択可。※5 撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。(CIPA規格抜粋:液晶モニターON、23℃) ※6 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。

RICOH WG-M2 記録時間・記録枚数(目安)		時間:分:秒				枚			
動画	4K 3840×2160	Full HD 1980×1080				HD 1280×720			
フレーム数	30fps S.Fine 30fps Fine	60fps S.Fine	60fps Fine	30fps S.Fine	30fps Fine	120fps Fine	60fps Fine	30fps Fine	
内蔵メモリ	—	—	0:00:12	0:00:18	0:00:22	0:00:33	0:00:21	0:00:33	0:00:52
8GB	0:10:19	0:17:06	0:24:09	0:35:55	0:44:18	1:04:18	0:41:31	1:04:18	1:42:14
32GB	0:41:29	1:08:43	1:37:02	2:24:15	2:57:55	4:18:15	2:46:47	4:18:14	6:50:32

※動画の連続記録可能時間・サイズは、1ファイルにつき最大25分、あるいは4GBまでです。 ※1280×720/120fps設定時の記録可能時間は、1ファイルにつき最大4分までです。

RICOH WG-M2の防水・防塵・耐衝撃性能について

●JIS防水保護等級8級、JIS防塵保護等級6級(IP68) 準拠の防水・防塵性能。水深20m、連続120分の水中使用が可能な防水性能を持っています。●耐衝撃性能は、MIL-Standard 810F Method 516.5-Shockの測定方法に準じた、当社独自の基準(高さ:2m、落下面:厚さ5cm合板)での落下テストをクリアしています。●本製品の防水/耐衝撃性能は、当社試験方法によるもので無破損・無故障を保証するものではありません。●本製品をぶついたり落下させたりなどの衝撃を与えた場合、防水性能は保証しません。●防水・防塵性能を維持するために、レンズプロテクターは、必ず取り付けてお使いください。

安全にお使いいただくために

●歩行中、自動車、バイク、自転車など乗り物の運転中、水中などでご使用になるときは、周囲の状況、安全面に十分に配慮してご使用ください。●本製品の防水/防塵/耐衝撃/耐寒性能は、過激な場所での使用を推奨するものではありません。●カメラの防水性能を維持するために、1年に1度は防水パッキンの交換をお勧めします。パッキンの交換については、当社のサービス窓口にご相談ください。(有料)



※microSDXCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。※Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。※App Storeは、Apple Inc.の商標です。※iOSの商標は米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。※HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国々における、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。※Wi-FiはWi-Fi Allianceの商標です。※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

■本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的と異なる画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。■画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素で点灯していないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。■この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取扱いをしてください。■長時間ご使用の際には、予備バッテリーの携帯をおすすめします。■カタログの中の作例写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、実際に撮影したものではありません。■画像モニターの画面はハメコミ合成です。■カタログと実際の製品の色と、印刷の都合上、多少異なる場合があります。■このカタログ掲載の価格はすべて「希望小売価格」です。■仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合があります。■収録されているカタログデータは、すべてに著作権が存在します。したがってデータ全部、または一部を無断で複製、送信等することはできません。個人的な鑑賞のみを目的としております。個人として利用する以外の転用はご遠慮ください。

ショールーム・ギャラリー

リコーイメージングスクエア新宿 (旧:ペンタックスフォーラム) 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB(中地下1階) ☎10時30分～18時30分(火曜定休) TEL:03-3348-2941	リコーイメージングスクエア銀座 (旧:RING CUBE) 東京都中央区銀座5-7-2 三菱東リセンター8.9階(受付9階) ☎11時～19時(火曜定休) TEL:03-3289-1521	リコーイメージングスクエア大阪 (旧:ペンタックスリコー大阪ミニギャラリー) 大阪府中央区南船場1-17-9 パールビル2階 ☎9時～17時(土日祝定休) TEL:06-6271-7996	Pentax Ricoh Family Club ペンタックスリコー ファミリークラブ 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB (中地下1階) リコーイメージングスクエア新宿内 ☎10時30分～18時30分(火土日祝定休) TEL:03-3348-2945
--	---	---	---

RICOH リコーイメージング株式会社
imagine. change. 東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

WGシリーズならではのデザイン

WG Watch

- 手元を明るく照らす LEDライト機能
- 暗間でも時刻確認が容易な LEDデジタル表示
- 振動で知らせる バイブレーションアラーム
- 定期的な電池交換が不要な 無接点電磁誘導充電
- 10気圧防水



オレンジ(LEDデジタル表示点灯時) 【JANコード】4549212 287855
ブルー (LEDライト点灯時) 【JANコード】4549212 287862
ブラック(LEDデジタル表示点灯時) 【JANコード】4549212 287879

露出制御	プログラムAE 測光方式:分割測光、スポット測光 露出補正:±2EV(1/2EVステップ)
撮影モード	静止画、水中静止画、高速連写、 動画、水中動画、タイムラプス動画、エンドレス動画、ハイスピード動画
エフェクト	鮮やか、ナチュラル、モノトーン、シェーディング、銀銭し、 ハードモノクローム、ハイコントラスト ^{※4}
再生機能	静止画保存、動画分割、画像コピー
シャッタースピード	1/24000秒 - 1/4秒
記録媒体	内蔵メモリ(約68MB)、microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード
電源	リチウムイオンバッテリー D-LI68
電池寿命	静止画撮影:約450枚(専用バッテリー使用) ^{※5} 録画時間:約80分(4K・Fine設定時) ^{※6} 再生時間:約160分(4K・Fine設定時) ^{※6}
外部インターフェイス	USB2.0(microB)、HDMI端子(タイプD)
WireLessインターフェイス	規格:802.11b/g/n 使用周波数:2.4GHz帯 セキュリティ:WPA2
防水/防塵性能	JIS保護等級8級相当/JIS保護等級6級相当
外形・寸法	約57.4(幅)×34.1(高)×77.8(厚)mm(操作部材、突起部を除く) ^{※1}
質量(重さ)	約136g(電池、メモリーカード、レンズプロテクターを含む)
付属品	充電式リチウムイオンバッテリーD-LI68、充電用電源アダプター、 USBケーブル・USB157、レンズプロテクター、水中レンズプロテクター

製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター ナビダイヤル ☎.0570-001313

●受付時間:平日(月～金)9時～17時30分 土日、祝祭日10時～17時 ※年末年始およびビルの施設点検日は休業。
※ナビダイヤルは、市内通話料金でご利用いただけます。
※上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0008をご利用ください。

〔ピックアップ リペアサービス〕修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。
詳しくは、上記ホームページをご覧ください。お客様相談センターにお問い合わせください。

●お問い合わせ・ご用命は・・・